https://www.okindustrial.com.ar/
+54 11 7078 7148
+54 11 3398 5900 (WhatsApp)

ORION-I SN SOLDADORA AUTOMÁTICA PVC

ozmachine
özçelik

La ORION-I SN es una soldadora automática de un cabezal para perfiles de PVC, que permite realizar tanto soldadura sin cordón como soldadura estándar en distintos ángulos. Con ciclo automático, control digital del calentamiento y cambio del sistema de soldadura con un solo botón, es una solución compacta y versátil para el taller de aberturas de PVC.

Utilizada para los procesos de **soldadura de perfiles de PVC en distintos ángulos**.

Soldadura sin cordón y soldadura estándar, con cambio del sistema de soldadura mediante un solo botón.

Inicio y finalización del proceso **automáticos**, con ajuste del tiempo de soldadura y calentamiento con **control digital**.

Regulación de temperatura entre **0 °C y 350 °C** mediante termostato electrónico.



ORION-I SN

Movimientos neumáticos.
Soldadura sin cordón y soldadura estándar.
Soldadura entre 30° y 180°.
Cambio del sistema de soldadura con un solo botón.
Inicio y finalización automáticos del proceso.
Temperatura regulable de 0 °C a 350 °C con termostato electrónico.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Soportes de perfil izquierdo y derecho
- Teflón


EQUIPAMIENTO OPCIONAL


- Molde especial
- Sistema trifásico

FICHA TÉCNICA


CARACTERÍSTICA	ORION-I SN
Potencia	2,2 kW
Frecuencia	50 / 60 Hz
Corriente	10,5 A (230 V)
Medida a (ancho de perfil)	140 mm (x: 90°)
Medida b (altura de perfil)	160 mm
Ángulo de soldadura (x)	60° – 180°
Regulación de temperatura	0 °C – 350 °C, termostato electrónico
Presión de aire	6 – 8 bar
Consumo de aire	30 L/min
Dimensiones (l x w x h)	1810 x 950 x 1375 mm
Peso	156 kg















kW	Hz	I (230 V)	a	b	x	Presión de aire	Consumo de aire	l x w x h (mm) Peso
2,2	50 60	10,5 A	140 mm (x: 90°)	160 mm	60° – 180°	6 – 8 bar	30 L/min	1810 x 950 x 1375 156 kg



Soldadura de perfiles de PVC



Detalle del cabezal de soldadura



Esquinas firmes, terminación limpia.

La ORION-I SN combina soldadura sin cordón y estándar, ciclo automático y control digital de temperatura para lograr uniones de PVC precisas y repetibles.

SIN CORDÓN + ESTÁNDAR | **30° – 180°** | **CICLO AUTOMÁTICO** | **0 – 350 °C**

ozmachine | özçelik

Equipo fabricado por **Özçelik – Ozmachine** y comercializado por **OK Industrial**. Escaneá los códigos para ver el video del equipo y su ficha en el sitio del fabricante.

YouTube

WEB

Sobre Nosotros

OK INDUSTRIAL S.R.L. | FABRICACIÓN Y VENTA DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO, VIDRIO Y PVC
www.okindustrial.com.ar | soporte técnico | ventas

Au Cam. del Buen Ayre 4600 Lote 13
B1655 Villa José León Suárez
Provincia de Buenos Aires

OKINDUSTRIAL

© 2026 OK Industrial S.R.L. Todos los derechos reservados.